


GEFAHREN-HAUS:



1. Arbeiter auf dem Dach (nicht abgesichert), das Sicherungsseil ist am Kamin befestigt, der Arbeiter somit nicht angemessen gesichert.
2. Werkzeuge, die frei auf dem Dach liegen – können herunterfallen.
3. Eine Sprosse der Leiter gebrochen – Sturzgefahr.
4. Die Leiter steht auf unebenem Boden. – Sturzgefahr.
5. Leiter an eine unebene Oberfläche gelehnt – Sturzgefahr.
6. Napette lehnt sich ungesichert aus dem Fenster, um es zu putzen. – Sturzgefahr.
7. Der Chef telefoniert auf der Baustelle. Er ist abgelenkt und achtet weniger auf mögliche Gefahren.
8. Graben (Stolperfalle) nicht gekennzeichnet.
9. Napo trägt die verfügbaren Schutzhandschuhe nicht.
10. Napo trägt den verfügbaren Gehörschutz nicht.
11. Funken in der Nähe von entzündlichen Flüssigkeiten – Feuergefahr.
12. Kabel stellen eine Stolperfalle dar (können aber mit Klebeband gesichert werden).
13. Stolpergefahr durch Werkzeug (Harke), das auf dem Boden liegt.
14. Auf einer Holzkiste anstelle einer Leiter stehen – Sturzgefahr.
15. Die verfügbaren Schutzhandschuhe nicht tragen.
16. Stolperfalle mitten auf dem Rasen.

