


## Ohtude maja: LAHENDUSED



- 1) Tööline katusel (turvarihmata), turvarihm on seotud korstna külge, mis ei ole sobiv kinnituskoh.
- 2) Tööriistad on asetatud katusele – need võivad alla kukkuda.
- 3) Katkine redelipulk – kukkumise oht.
- 4) Redel on ebaühtlasel pinnal – kukkumise oht.
- 5) Redel on kahel ebaühtlasel pinnal – kukkumise oht.
- 6) Napette (turvarihmata) küünitab akent puhastades aknast välja – kukkumise oht.
- 7) Ülemus räägib ehitusplatsil telefoniga. Ta tähelepanu on hajunud ning ta ei märka ohte nii kergesti.
- 8) Kraav (komistamise oht) ei ole tähistatud.
- 9) Napo ei kanna kaitsekindaid.
- 10) Napo ei kanna kõrvaklappe.
- 11) Sädemed tuleohtliku vedeliku lähedal – tuleoht.
- 12) (Kleeplindiga parandatud) juhe – komistamise oht.
- 13) Maas lebav tööriist (reha) – komistamise oht.
- 14) Redeli asemel puitkastil seismine – kukkumise oht.
- 15) Tööline ei kanna kaitsekindaid.
- 16) Komistamisohu muruplatsi keskel.

