


Opasna kuća: RJEŠENJA



- 1) Radnik na krovu (neprivezan), sigurnosni pojas privezan za dimnjak koji nije odgovarajuće sidrište.
- 2) Alati na krovu – mogućnost pada.
- 3) Slomljena prečka na ljestvama – rizik od pada.
- 4) Ljestve postavljene na neravnoj površini – rizik od pada.
- 5) Ljestve naslonjene na neravnu površinu – rizik od pada.
- 6) Čistačica se (neprivezana) naginje kroz prozor da bi očistila staklo – rizik od pada.
- 7) Šef gradilišta razgovara na telefon na gradilištu. Njegova je pažnja preusmjerena i neće lako uočiti opasnost.
- 8) Jarak nije označen (mogućnost spoticanja).
- 9) Napo ne nosi zaštitne rukavice koje su mu na raspolaganju.
- 10) Napo ne nosi zaštitne slušalice koje su mu na raspolaganju.
- 11) Iskre u blizini zapaljive tekućine – rizik od požara.
- 12) Opasnost od spoticanja preko kabela (popravljenog ljepljivom trakom).
- 13) Opasnost od spoticanja preko alata (grablje) koji se nalazi na podu.
- 14) Stoji na drvenoj kutiji umjesto da koristi prave ljestve – rizik od pada.
- 15) Ne nosi zaštitne rukavice koje su mu na raspolaganju.
- 16) Opasnost od spoticanja preko predmeta ostavljenih na dvorištu.

